

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

PPIS.HK.W.9022.81.DO.2023.EDR

Łódź, dnia 5 września 2023r.

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W BRÓJCACH**

wpłynęło dnia 07.03.2023
Nr 1058 podpis [podpis]

**Zakład Usług Komunalnych
w Brójcach
Brójce 46
95-006 Brójce**

DECYZJA 81/O/HK/23

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 i 803), art.5 ust.1 i 1a i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust.3 pkt1 i 3 lit a, ust.6 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych Nr P/0/03/2023/187/FM/3 i Nr P/0/03/2023/187/FM/4 z dnia 23.05.2023r., Nr PSSE-OL-LHK/1/636/2023 i Nr PSSE-OL-LHK/1/667/2023 z dnia 14.07.2023r., Nr PSSE-OL-LHK/11/395/2023 z dnia 21.07.2023r. oraz Nr P/0/07/2023/707/F/1 z dnia 14.08.2023r. w ramach prowadzonej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego Kotliny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny do dnia 30 listopada 2023r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości manganu na nieprzekraczalnym poziomie: 100 µg/l.

nakazuje

Zakładowi Usług Komunalnych w Brójcach:

1. doprowadzić jakość wody w wodociągu publicznym Kotliny w zakresie poziomu stężenia manganu do jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Tabeli 2 (Lp.5) części C załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) **w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.;**
2. poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Kotliny ze względu na przekroczenia w badanych próbkach wody poziomu stężenia manganu;
3. w czasie trwania niniejszej decyzji, utrzymywać wartość kwestionowanego parametru na maksymalnym poziomie nie przekraczającym 100 µg/l;
4. wykonywać badania wody w zakresie stężenia manganu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w laboratoriach, o których mowa w art.12 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2023r. poz. 537) i na bieżąco przekazywać wyniki badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

uzasadnienie

W ramach prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Brójcach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 19 maja 2023r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinach oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej sklepie, Karpin 18. W wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną ilość manganu na poziomie 150

µg/l (sprawozdanie Nr P/0/03/2023/187/FM/3 z dnia 23 maja 2023r.), przy dopuszczalnej wartości do 50µg/l określonej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jednocześnie w próbce wody pobranej w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej nie stwierdzono przekroczeń tego parametru. Przekroczenie stężenia manganu na poziomie 58µg/l w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej potwierdziły badania przeprowadzone w dniu 10 lipca 2023r. w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/1/636/2023 z dnia 14.07.2023r.).

Z uwagi na powyższe w dniu 17 lipca 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wystosował pismo do administratora wodociągu informujące o występującym przekroczeniu jednocześnie nakazując podjęcie stosownych działań naprawczych służących poprawie jakości wody w ww. wodociągu w terminie do dnia 11 sierpnia 2023r. Badanie powtórne przeprowadzone w dniu 18 lipca 2023r. przez zarządcę wodociągu wykazało wzrost stężenia manganu na poziomie 80 µg/l (sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/11/395/2023 z dnia 21.07.2023r.). Przeprowadzone w miesiącu lipcu i sierpniu bieżące prace konserwacyjne, polegające między innymi na wymianie niesprawnych elementów systemu napowietrzania, i płukaniu filtrów pozwoliły na obniżenie zawartości manganu do 69 µg/l (sprawozdanie Nr P/0/07/2023/707/F/1 z dnia 14.08.2023r.). Po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że nastąpiło naruszenie wymagań zawartych w Tabeli II (Lp.2) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50µg/l. Przekroczenia manganu nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników wody. W oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia wartość zalecana ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu jest równa 400µg/l. Jednakże mangan występujący w stężeniu przekraczającym 100µg/l prowadzi do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, która z uwagi na wzrost barwy i mętności może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów. Ponadto woda w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne wartości, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów, które mogą odrywać się jako czarne zawiesiny. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łodzi w pismach z dnia 21 sierpnia 2023r. znak PPIS.HK.W.9022.158.2023.EDR i PPIS.HK.W.9022.159.2023.EDR zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego z pouczeniem o prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i stwierdzonych uchybień przed wydaniem decyzji administracyjnej. Strona nie skorzystała z możliwości zapoznania się z dokumentacją i z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

W dniu 31 sierpnia 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, wpłynęło pismo Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach, znak: ZUK.7033.99.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. informujące o planowanej modernizacji stacji wodociągowej w Kotlinach, której ukończenie przewidywane jest na dzień 16 czerwca 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o ww. sprawozdania z badań wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia produkowaną przez wodociąg publiczny Stefanów.

Zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Stosownie do art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jej jakością (art.12 ust.1) na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta w art.27 ust.1 stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W myśl § 21 ust.1 pkt 3 tego samego rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Natomiast zgodnie z § 21 ust.6, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając

dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Na podstawie § 21ust.6, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi
[Signature]
Nina Niezabitowska-Kowalczyk

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Łódź, ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (art. 127a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
3. a/a